



ISS-P	ISS-C
Proprietário:	
Construção:	
Projeto:	
CREA/CAU	CREA/CAU
APROVO: BOMBEIROS	APROVO: PREFEITURA

- QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES**
- 01 LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCA COM COLUNA SUSPensa (ACESSÍVEL), MODELO VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR. DEVERÁ SER INSTALADA NO PRÓPRIO LAVATÓRIO TORNEIRA METÁLICA DE MESA ACESSÍVEL COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA.
  - 02 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA NA COR BRANCA, MODELO SEM ABERTURA FRONTAL, MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, (OBS.: a altura final da bacia sanitária com a caixa acoplada não poderá ultrapassar de 80cm)
  - 03 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA PADRÃO DECA, LINHA ATIVA ASPEN REF: 1984 C35 OU SIMILAR, INSTALAÇÃO COMPLETA COM REGISTRO, GATILHO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.
  - 04 BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, DUPLO FLUXO PADRÃO DECA OU SIMILAR.
  - 05 CUBA EM LOUÇA NA COR BRANCA REDONDA DE EMBUTIR 36,5cm SL, MARCA CEEITE OU SIMILAR, DEVERÁ SER INSTALADO NA BANCADA TORNEIRA CROMADA DE MESA COM TEMPORIZADOR PADRÃO PRESSMATIC DOCOU OU SIMILAR, UTILIZAR SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO PADRÃO DECA 1680.c.100.112 OU SIMILAR.
  - 06 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO BRANCO, DOTADO DO REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DE ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO, PADRÃO DECA OU SIMILAR.
  - 07 CUBA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES DE 0,40 x 0,40 x 0,18 DO TIPO EMBUTIDA, DEVERÁ RECEBER SIFÃO METÁLICO E TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE.
  - 08 DIVISÓRIAS, TAMPOS E ESPELHOS DAS BANCADAS EXECUTADOS EM GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO SEM ARESTAS VIVAS.
- A BARRA REFORÇADA DE APOIO FIXA LINEAR, EM AÇO POLIDO 80cm.  
 B BARRA REFORÇADA DE APOIO FIXA LINEAR, EM AÇO POLIDO 70cm.  
 C BARRA REFORÇADA DE APOIO LATERAL EM FORMATO DE "U" FIXA EM AÇO POLIDO.  
 D BARRA REFORÇADA DE APOIO FIXA LINEAR EM AÇO POLIDO 40cm.  
 E GANCHO REFORÇADO EM AÇO INOX POLIDO.  
 F SUPORTE REFORÇADO EM CHAPA DE AÇO INOX POLIDO DOBRADA, APOIADO SOBRE DIVISÓRIA DE GRANITO (VER DETALHAMENTO).  
 G DISPENSER EM ABS PARA SABONETE LÍQUIDO.  
 H ESPELHO DE PAREDE CRISTAL PRATA 4mm (57x95cm) COM MOLDURA DE 1cm EM AÇO INOX POLIDO.  
 I DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA.  
 J DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO.  
 L CACHORRO METÁLICO PARA APOIO DAS BANCADAS COM PIAS.  
 M ESPELHO DE PAREDE CRISTAL PRATA 4mm (55x90cm) COM MOLDURA DE 1cm EM AÇO INOX POLIDO.  
 N FRIGORIFERO A SER INSTALADO ABAIXO DA BANCADA.  
 O FORNO MICROONDAS.  
 P SANDUICHEIRA GRILL.  
 Q BEBEDOURO E PURIFICADOR DE BANCADA.

REVISÃO Nº	DESCRIÇÃO
-	PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO:	<b>CENTRO DE INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SEMIÁRIDO (CIDTS) - CAMPUS BOA VIAGEM</b>
CLIENTE:	IFCE BOA VIAGEM
LOCAL:	BOA VIAGEM - CE
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA - BANHEIROS CORTE AA CORTE BB
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GEORDANO CARVALHO
ARQUITETO E ARQUITETA:	GEORDANO PINHEIRO
DESENHISTA:	GEORDANO PINHEIRO
DATA:	MARÇO/2025
ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	PO6.09_CIDTS_ARQUITETURA.dwg
FOLHA:	<b>07/09</b>